

NJORD

IMPREGNACJA DREWNA



elevacje
drewniane



ploty



altanki
wiaty



boazerie



meble



wszystkie
gatunki
drewna

EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ

IMPREGNAT DO DREWNA

Bio
Protect X

9 LAT
OCHRONY



łatwa aplikacja



odporny na warunki
atmosferyczne



bez
rozpuszczalników



kolory
inspirowane
Skandynawią



elewacje
drewniane



ploty



altanki
wiaty



boazerie



meble

Impregnat do drewna Njord to idealne rozwiązanie inspirowane Skandynawią. To produkt, który łączy piękne kolory z doskonałą ochroną drewna. Łatwy w aplikacji, nie pozostawia smug, zapewnia estetyczny, nieskazitelny wygląd powierzchni. Jednocześnie zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz pozostałych czynników atmosferycznych, zapewniając nawet 9-letnią ochronę. Dzięki technologii Bio Protect X impregnat tworzy hydrofobową powłokę, odporną również na działanie grzybów i glonów. Idealny do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Jest produktem ekologicznym, gwarantującym przyjemną pracę bez wdychania szkodliwych rozpuszczalników.

dostępne pojemności:

0,75L / 2,5L / 5L

wydajność:

±16m²/1L



01

ŚNIEGI PÓŁNOCY



02

NOC POLARNA



03

ZIMOWE SŁOŃCE



04

DOMEK RYBAKA



07

BEZCHMURNE NIEBO



08

ISLANDZKA DOLINA



09

WULKANICZNA PLAŻA



10

SKALISTY BRZEĞ



11

ŁÓDŹ WIKINGÓW



12

MGLISTA ŁĄKA



16

PORANNY SZRON



17

NORWESKIE KLIFY



19

ATLANTYCKIE FALE



20

NORDYCKIE TRAWY

IMPREGNAT EKSTREMALNY

Bio
Protect X

12 LAT
OCHRONY



elevacje
drewniane



ploty



altanki
wiaty



wszystkie
gatunki drewna



wzmacnia drewno



głęboko
penetrujący



nie łuszczy się



bez
rozpuszczalników

Impregnat Ekstremalny Njord nowa jakość w ochronie i pielęgnacji drewna. Podkreśla jego naturalne piękno, wydobywając rysunek słojów. Formuła produktu zapewnia bardzo łatwą aplikację, szybkie schnięcie oraz estetyczny wygląd na lata bez efektu łuszczenia się powłoki. Zabezpiecza drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, jak promieniowanie UV oraz opady. Dzięki technologii **Bio Protect X** tworzy hydrofobową powłokę, odporną również na działanie grzybów i glonów. Opracowany w oparciu o warunki skandynawskie, wzmacnia drewno zapewniając nawet do 12 lat ochrony. W dbałości o zdrowie użytkowników, komfort pracy, a także środowisko naturalne Impregnat Ekstremalny Njord nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników.

dostępne pojemności:

0,75L / 2,5L / 5L

wydajność:

±12m²/1L



TESTOWANY
W SKANDYNAWII



01

SOSNA NORDYCKA



02

NORDYCKI CIS



03

JESION LAPOŃSKI



04

PÓŁNOCNY DĄB



05

SUROWY MAHOŃ



06

SKANDYNAWSKI ORZECH



07

MODRZEW POLARNY



BLOKER UV


Bio
Protect X

12 LAT
OCHRONY




elewacje
drewniane


płoty


altanki
wiaty


meble
ogrodowe



chroni
naturalne drewno



odporny na warunki
atmosferyczne



tworzy
elastyczną powłokę



bez
rozpuszczalników

Bloker UV Njord to innowacyjny, bezbarwny impregnat do drewna wzbogacony o specjalny filtr UV. Zapewnia najlepszą ochronę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, mrozem, deszczem i śniegiem nawet do 12 lat. Ta zaawansowana formuła zapobiega utracie koloru drewna, chroniąc przed ciemnieniem i żółknięciem. Dzięki technologii BIO ProtectX, Bloker UV Njord tworzy na powierzchni drewna hydrofobową, trwałą powłokę, odporną na glony i grzyby. Tworzony z myślą o ochronie zdrowia użytkowników i środowiska naturalnego, nie zawiera w swoim składzie szkodliwych rozpuszczalników.

dostępne pojemności:

0,75L / 2,5L / 5L

wydajność:

±12m²/1L

GRUNT ODCINAJĄCY

Tannin
Protect X

PRZEKŁADZIAŁA
ŻÓŁKNIĘCIU
I CIEMNIENIU
DREWNA



polecany do drewna
liściastego
i egzotycznego



poprawia przyczepność



bez
rozpuszczalników



zmniejsza
chłonność powierzchni

REKOMENDOWANE POD:



emalie



lakiery



impregnaty
dekoracyjne



lakierobejce



bejce
akrylowe

Grunt Odcinający Njord - wyjątkowy preparat zaprojektowany z myślą o nieskazitelnym wyglądzie pomalowanego drewna. Stanowi idealną bazę do pielęgnacji i ochrony drewna liściastego i egzotycznego, skutecznie blokując migrację tanin oraz zapobiegając żółknięciu i ciemnieniu wierzchniej warstwy. Zmniejsza chłonność powierzchni i poprawia przyczepność, przez co jest efektywny i praktyczny w użyciu. Produkt ułatwia aplikację kolejnych warstw nawierzchniowych. Polecany pod jasne kolory emalii, lakierów, impregnatów dekoracyjnych, lakierobejce i bejce akrylowych. Jego formuła, wolna od szkodliwych rozpuszczalników, zapewnia bezpieczne użytkowanie zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.

dostępne pojemności:

0,75L / 2,5L

wydajność:

±10M²/1L

EKSTREMALNA
ODPORNOŚĆ



NJORD



PRODUCENT:
Unicell International Sp. z o.o.
ul. Suprańska 25,
16-010 Wasilków
tel.: (85) 733 66 41
www.unicell.com.pl

WWW.NJORDPROTECT.PL

